

## Checkliste für bebarcode™ Parkmanagement-Systeme

### Definition:

- Kostenpflichtiges/kostenfreies Parksystem als Betreibermodell
- Freihalten von Parkflächen für Kunden
- Servicefunktionen für Kunden und spezielle Besucher- und Benutzergruppen
- Trennung von Kurz- und Dauerparkern

Alternativ: Normale Schrankensysteme ohne kostenpflichtiges Parken, siehe Bedarfsanalyse: Checkliste für bebarmatic® Schrankensysteme

### 1. Art des Betreibers

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Kommerzieller Parkhausbetreiber  | <input type="checkbox"/> Einkaufszentrum |
| <input type="checkbox"/> Behörde/ öffentliche Verwaltung (welche: <input type="text"/> )                |  |
| <input type="checkbox"/> Klinikum   | <input type="checkbox"/> Bank            |
| <input type="checkbox"/> Hotel  | <input type="checkbox"/> Campingplatz    |
| <input type="checkbox"/> Freizeiteinrichtung (welche: <input type="text"/> )                            |  |
| <input type="checkbox"/> Sonstige (Definition welche Art des Geschäftsbetriebes: <input type="text"/> ) |  |

### 2. Art des Verkehrs

- PKW
  PKW und LKW
  Nur LKW

### 3. Stellplätze

- Stellplätze gesamt: 
                     davon Kurzparkler: 
                     davon Dauerparkler:
- Frequentierung je Tag  < 500
                      500 – 1000
                      > 1000

### 4. Ein- und Ausfahrten

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Einfahrt (Anzahl <input type="text"/> )   | Sperrbreite in cm <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> Ausfahrt (Anzahl <input type="text"/> )   | Sperrbreite in cm <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> Gleichzeitig Einfahrt/Ausfahrt  | Sperrbreite in cm <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> Höhenbegrenzung der Ein- und Ausfahrt (z. B. in Tiefgaragen): Deckenhöhe in cm <input type="text"/> |  |

### 5. Art des Fahrbahnbelags im Ein- und Ausfahrtbereich

#### zur Bestimmung der Induktionsschleifenart

- Asphalt
                      Pflaster/Verbundst.
                      Beton

**Hinweis:** Bitte beachten Sie, dass Eisenarmierungen im Beton möglicherweise Schwierigkeiten bedeuten für den Einbau von Induktionsschleifen.

### 6. Nutzung

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Kostenpflichtige Kurzparkler | <input type="checkbox"/> Kostenpflichtige Dauerparkler     |
| <input type="checkbox"/> Kostenfreie Kundenparkplätze | <input type="checkbox"/> Kostenfreie Mitarbeiterparkplätze |

## Checkliste für bebarcode™ Parkmanagement-Systeme

### 7. Hardware

#### Einfahrterminal zur Barcode-Ticketausgabe

 PKW

 LKW

#### Kassenautomat

Anzeige zur Benutzerführung

 LCD-Textanzeige

 TFT Grafikdisplay

 Sprachausgabe zur Benutzerführung, verschiedene Sprachen anwählbar (serienmäßig)

Aufstellungsort:  Innen

 Aussen (Wetterschutz erforderlich)

#### Ausfahrterminal zur Barcode-Ticketannahme

 PKW

 LKW

#### Zentrale Arbeitsplatz: POS (PointOfSale)

zur Konfiguration, Steuerung und Analyse des Parksystems

 Ausführung als Tischdrucker:

 Umfangreiches Software- und Statistikpaket

 integrierter Ticketdrucker zur Erstellung von Sondertickets

 System-PC mit TFT-Monitor

 Kundendisplay

 integrierter Barcodeleser

 Kassenschublade

 integrierter Transponderleser

 Laserdrucker zur Reporterstellung

 Ausführung als Standard-System-PC:

 Umfangreiches Software- und Statistikpaket

 Kundendisplay

 System-PC mit TFT-Monitor

 Kassenschublade

 Barcodeleser für Kurzparkertickets

 Laserdrucker zur Reporterstellung

 Transponder-Tischleser für Dauerparkerkarten

### 8. Bezahlung / Zutrittsberechtigung

 Handkassierung (personell besetzter Kassierarbeitsplatz)

 Kassenautomat (Anzahl: )

 Münzen

 EC- / Kreditkarten (z. B. Visa)

 Banknoten

 Geldkarte

 Wertparker (Wiederaufladbare Dauerparkerkarte)

 Sondertickets (z. B. Kongress-, Theater-, Hotelticket)

#### Vergütung

 Zusätzliche Leser

 Rolltor (  )

 Tür (  )

 Drehkreuz (  )

 Aufzug (  )

## Checkliste für bebarcode™ Parkmanagement-Systeme

### 9. Optionen

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Sprechanlage zur Pfortnerbedienung    | <input type="checkbox"/> Videoüberwachung     |   |
| <input type="checkbox"/> Sprechanlage mit Telefonweiterleitung | <input type="checkbox"/> Etagenzählung        |   |
| <input type="checkbox"/> Parkhausanzeiger                      |   |   |
| <input type="checkbox"/> Wechselprisma                         | <input type="checkbox"/> LED-Anzeige          | <input type="checkbox"/> LCD Restplatzanzeige |
| <input type="checkbox"/> Einseitig lesbar                      | <input type="checkbox"/> Doppelseitig lesbar  |   |
| <input type="checkbox"/> Befestigt an Mast                     | <input type="checkbox"/> Befestigt am Gebäude |   |
| <input type="checkbox"/> 100 x 60 cm                           | <input type="checkbox"/> 150 x 100 cm         |   |
| <input type="checkbox"/> Ampel rot/grün (Besetzt/Frei)         |   |   |
| <input type="checkbox"/> Kennzeichenerkennung                  |   |   |

### Allgemeine Angaben zur Anfrage

#### Adresse:

Firma/Name

PLZ

Ort

Straße

PLZ

Ort

Postfach

#### Weitere Kontaktinformationen:

Bearbeiter

Tel. möglichst mit Durchwahl

E-Mail

Fax

#### Baustelle in wird zur Berechnung der Montage benötigt

PLZ

Ort

Eigenbedarf

Ja  Nein

Bedarfsfall in Monaten

Straße

Ausschreibung  Händler

Architekt  Planer

Eigenbedarf  Generalbauer

Fundamentpläne vorab gewünscht

Kabelempfehlungen

Rückruf erbeten